


Source : Agate météo
Station : Argentan

		samedi 15/03/2025		dimanche 16/03/2025		lundi 17/03/2025		mardi 18/03/2025		mercredi 19/03/2025	
		Matin		Matin		Matin		Matin		Matin	
		Après-midi		Après-midi		Après-midi		Après-midi		Après-midi	

Météo à 5 jours

Température	en °C	1	8	1	9	2	11	5	13	9	16
Humidité relative		86%	53%	84%	62%	87%	59%	86%	69%	92%	73%
Vent	en km/h	11	18	10	15	10	19	17	16	9	11
Pluie	en mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



MS prévisionnelle si fauchage samedi 15 Mars à 14h

			Rd ¹ MS/ha	cas n°	0,5 jour	1 jour	1,5 jour	2 jours	2,5 jours	3 jours	3,5 jours	4 jours
Faucheuse sans conditionneur	5 T	2,5 T	1	Sans Fanage	16%	20%	16%	22%	23%	29%	27%	33%
	5 T	7	7		16%	19%	16%	21%	21%	26%	24%	29%
	5 T	2,5 T	4		17%	23%	18%	27%	29%	38%	38%	46%
	5 T	10	10		16%	22%	16%	24%	26%	34%	33%	41%
Faucheuse avec conditionneur à ROULEAUX	5 T	2,5 T	2	Sans Fanage	16%	23%	17%	26%	27%	36%	36%	44%
	5 T	8	8		16%	20%	16%	22%	23%	29%	28%	34%
	5 T	2,5 T	5		18%	26%	22%	34%	37%	48%	48%	57%
	5 T	11	11		17%	25%	20%	30%	33%	43%	43%	52%
Faucheuse avec conditionneur à FLÉAUX	5 T	2,5 T	3	Sans Fanage	16%	19%	16%	20%	19%	23%	21%	25%
	5 T	9	9		16%	18%	16%	19%	18%	22%	19%	22%
	5 T	2,5 T	6		18%	28%	24%	36%	39%	51%	51%	60%
	5 T	12	12		17%	26%	22%	33%	36%	47%	48%	56%

FAUCHE


Prévisions du temps de séchage de l'herbe pour atteindre 35% de MS

	Rendement estimé : 2,5 T de MS/ ha		Rendement estimé : 5 T de MS/ ha	
	AUCUN puis ensilage	FANAGE - ANDAINAGE puis ensilage	AUCUN puis ensilage	FANAGE - ANDAINAGE puis ensilage
Faucheuse sans conditionneur	>4 jours cas n°1	3 jours cas n°4	>4 jours cas n°7	4 jours cas n°10
Faucheuse avec conditionneur à ROULEAUX	3 jours cas n°2	2,5 jours cas n°5	>4 jours cas n°8	3 jours cas n°11
Faucheuse avec conditionneur à FLÉAUX	>4 jours cas n°3	2 jours cas n°6	>4 jours cas n°9	2,5 jours cas n°12


- Estimations valables pour les prairies naturelles et temporaires (< 50% de légumineuses). Largeur de fauche considérée : 4 mètres.
- Ces valeurs sont indicatives, dépendantes des prévisions météorologiques.
- Il est conseillé de ne pas excéder 3 jours entre la fauche et l'ensilage pour préserver les valeurs alimentaires du fourrage.

FAUCHEUSE sans conditionneur - SANS FANAGE

rendement estimé : 2,5 T de MS/ ha




rendement estimé : 5 T de MS/ ha




FAUCHEUSE sans conditionneur - AVEC FANAGE-ANDAINAGE

rendement estimé : 2,5 T de MS/ ha




rendement estimé : 5 T de MS/ ha




FAUCHEUSE avec conditionneur à ROULEAUX - SANS FANAGE

rendement estimé : 2,5 T de MS/ ha




rendement estimé : 5 T de MS/ ha




FAUCHEUSE avec conditionneur à ROULEAUX - AVEC FANAGE-ANDAINAGE

rendement estimé : 2,5 T de MS/ ha




rendement estimé : 5 T de MS/ ha




FAUCHEUSE avec conditionneur à FLEAUX - SANS FANAGE

rendement estimé : 2,5 T de MS/ ha




rendement estimé : 5 T de MS/ ha



FAUCHEUSE avec conditionneur à FLEAUX - AVEC FANAGE-ANDAINAGE

rendement estimé : 2,5 T de MS/ ha



rendement estimé : 5 T de MS/ ha

