


Source : Agate météo
Station : Argentan

		dimanche 16/03/2025		lundi 17/03/2025		mardi 18/03/2025		mercredi 19/03/2025		jeudi 20/03/2025	
		Matin	Après-midi	Matin	Après-midi	Matin	Après-midi	Matin	Après-midi	Matin	Après-midi

Météo à 5 jours

Température	en °C	1	9	2	11	5	13	9	16	8	16
Humidité relative		85%	62%	87%	59%	86%	69%	92%	73%	91%	67%
Vent	en km/h	10	15	10	19	17	16	9	11	6	14
Pluie	en mm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



MS prévisionnelle si fauchage dimanche 16 Mars à 14h

			Rd ¹ MS/ha	cas n°	0,5 jour	1 jour	1,5 jour	2 jours	2,5 jours	3 jours	3,5 jours	4 jours
Faucheuse sans conditionneur	5 T	2,5 T	1	Sans Fanage	16%	21%	21%	27%	25%	31%	28%	32%
	5 T	7	7		16%	21%	20%	25%	23%	27%	24%	27%
	5 T	2,5 T	4		17%	24%	26%	34%	34%	43%	41%	46%
	5 T	10	10		17%	23%	24%	32%	31%	39%	37%	41%
Faucheuse avec conditionneur à ROULEAUX	5 T	2,5 T	2	Sans Fanage	16%	24%	25%	33%	33%	41%	39%	44%
	5 T	8	8		16%	22%	22%	28%	26%	32%	30%	33%
	5 T	2,5 T	5		17%	27%	30%	41%	42%	52%	51%	56%
	5 T	11	11		17%	26%	28%	38%	39%	48%	47%	52%
Faucheuse avec conditionneur à FLÉAUX	5 T	2,5 T	3	Sans Fanage	16%	19%	18%	22%	20%	23%	19%	22%
	5 T	9	9		16%	19%	18%	21%	18%	21%	17%	19%
	5 T	2,5 T	6		17%	27%	30%	42%	43%	54%	53%	58%
	5 T	12	12		17%	27%	29%	41%	41%	51%	51%	56%

FAUCHE


Prévisions du temps de séchage de l'herbe pour atteindre 35% de MS

	Rendement estimé : 2,5 T de MS/ ha		Rendement estimé : 5 T de MS/ ha	
	AUCUN puis ensilage	FANAGE - ANDAINAGE puis ensilage	AUCUN puis ensilage	FANAGE - ANDAINAGE puis ensilage
Faucheuse sans conditionneur	>4 jours cas n°1	3 jours cas n°4	>4 jours cas n°7	3 jours cas n°10
Faucheuse avec conditionneur à ROULEAUX	3 jours cas n°2	2 jours cas n°5	>4 jours cas n°8	2 jours cas n°11
Faucheuse avec conditionneur à FLÉAUX	>4 jours cas n°3	2 jours cas n°6	>4 jours cas n°9	2 jours cas n°12


- Estimations valables pour les prairies naturelles et temporaires (< 50% de légumineuses). Largeur de fauche considérée : 4 mètres.
- Ces valeurs sont indicatives, dépendantes des prévisions météorologiques.
- Il est conseillé de ne pas excéder 3 jours entre la fauche et l'ensilage pour préserver les valeurs alimentaires du fourrage.

FAUCHEUSE sans conditionneur - SANS FANAGE

rendement estimé : 2,5 T de MS/ ha




rendement estimé : 5 T de MS/ ha




FAUCHEUSE sans conditionneur - AVEC FANAGE-ANDAINAGE

rendement estimé : 2,5 T de MS/ ha




rendement estimé : 5 T de MS/ ha




FAUCHEUSE avec conditionneur à ROULEAUX - SANS FANAGE

rendement estimé : 2,5 T de MS/ ha




rendement estimé : 5 T de MS/ ha




FAUCHEUSE avec conditionneur à ROULEAUX - AVEC FANAGE-ANDAINAGE

rendement estimé : 2,5 T de MS/ ha




rendement estimé : 5 T de MS/ ha




FAUCHEUSE avec conditionneur à FLEAUX - SANS FANAGE

rendement estimé : 2,5 T de MS/ ha




rendement estimé : 5 T de MS/ ha



FAUCHEUSE avec conditionneur à FLEAUX - AVEC FANAGE-ANDAINAGE

rendement estimé : 2,5 T de MS/ ha



rendement estimé : 5 T de MS/ ha

